

INTEX® MANUAL DO USUÁRIO BOTES INSUFLAVEIS

IMPORTANTE

**ESTE FOLHETO CONTE INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE
SEGURIDADE. LEIA COM CUIDADO ANTES DO USO DO
PRODUTO E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.**

Barco lazer para uso em água segura somente.

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.



©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans
certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/
Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex
Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 1

TABELA DE CONTEÚDOS

279
IO

ADVERTÊNCIAS.....	2
DESCRIÇÃO.....	3
INSTRUÇÕES PARA O INSUFLADO.....	3
LÍNEA DE AGARRAMENTO.....	3
SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO.....	4
MANUTENÇÃO.....	4-5
DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO.....	5
LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS.....	5
REPARAÇÃO.....	5
GARANTIA LIMITADA.....	6



ADVERTÊNCIA

- Não é um artigo de salvação. Supervisionar sempre as crianças e pessoas com incapacidades. Não deixe mergulhar com este produto. Não deixar perto o na água quando não esta em uso. **Não por detrás de um carro.**
- Leia o manual de instruções e de segurança antes do uso e pôr em um lugar seguro.
- Siga todas as instruções do Manual.
- Isto não é um brinquedo. Usar somente em águas onde a criança possa manter-se de pé e esteja sob a supervisão de um adulto.
- Nunca navegue sozinho. Tenha cuidado com os ventos e as correntes.
- Não supere a capacidade máxima recomendada. Sobrecarregar a embarcação transgredira as normas.
- Todos devem levar o colete salva vidas.
- Tenha precaução quanto ande o suba ao bote. Suba por a metade do bote para uma maior estabilidade.
- Distribua o peso do usuário, equipamento e acessórios de modo que o nível do assento do barco de frente para trás e de lado-a-lado.
- Não use o bote si tem a suspeita de um buraco o um escapamento.
- As câmaras devem se inflar em seqüência.
- Não deve ser usado para rafting ou qualquer outro esporte de atividade extrema.
- Siga as normas para evitar acidentes u outros danos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 2

Descrição**Explorer pro 50**

- Propulsão manual por meio de remo.
- Número máximo admissível de pessoa: 1 criança.
- Pressão máxima de ar: 0.03 bar.



“★” - Recomendação de arranjo dos assentos para os ocupantes.

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.

Descrição			
1	Agarradeira	3	Válvula inflável
2	Cabo de agarramento		

Instruções para o insuflado

Para começar a área têm que estar limpa, sem pedras u outros objetos afiados. Desenrolar o bote em uma superfície plana e alocar a bomba.

Use uma mão o pé para funcionar a bomba de ar e insuflar o bote. Não use uma pressão elevada. Somente os adultos devem insuflar o bote e em seqüências como esta marcada nas válvulas. E muito importante seguir a seqüência, não fazer isto pode provocar um insuflado incorreto. Infle cada câmara ate conseguir firmeza mais não dura. Use a comprovação para manter a embarcação com um insuflado certo. **NÃO INFLE EXCESSIVAMENTE.** Encha somente com ar frio.

IMPORTANTE: A temperatura do ar e as condições atmosféricas podem atingir a pressão do produto. Com frio o produto perde pressão por a contração do ar. Si isso acontece, pode adicionar ar, mas em verão o ar cresce então devera tirar o ar para não ter sobre pressão.

Línea de agarramento:

IMPORTANT: Para uma instalação correta tem que instalar o cabo de agarramento e os acessórios, primeiro insuflar o bote. Si é preciso, começar a instalação do cabo nas costas do bote passando a través das agarradeiras afora do barco. Amarrar na direita nas costas do final do bote.



GUARDE ESTAS INSTRUCOES

Segurança e instruções de uso

- Tomar um curso de segurança o peço ajuda a seu fornecedor o as autoridades locais para procurar um curso o formação.
- Saber toda a informação sobre as normas locais e perigos na água.
- Checar o tempo atmosférico, correntes locais, condição do vento, tendência do mar.
- Avise sempre a gente à hora que vai voltar ao seu lugar de partida.
- Explique a os passageiros operações básicas de funcionamento.
- Crianças e pessoas que não sabem nadar precisam de instruções especiais no uso do colete salva vidas o de artigos especiais.
- Leia a distancia que pode recorrer e lembre que as malas condições atmosféricas podem alterar o recorrido.
- Pesquise todos os requerimentos de regulação.

Chacar as condições e o equipamento do bote:

- O insuflado do bote.
- Inspeccionar as tampas da válvula.
- O peso e sua distribuição no frente, atrás e de lado a lado.

Todos os requerimentos de equipo de seguridad tem que estar no bote (chacar as leis e as normas do pais o localidade donde vai usar o bote, olhar si precisa mais equipes de seguridad):

- Um artigo flutuante por pessoa.
- Bombas, kits de reparação e ferramentas.
- Equipes obrigatórias.
- Documentação do bote (licencia si é preciso).
- Iluminação é precisa quando e de noite.

Normas a manter durante a navegação

- Seja responsável, siga as normas, não tenha atitudes negligentes, pode arriscar sua vida e a vida dos passageiros.
- Manter o controle do bote.
- Respeite as normas locais.
- Perto da costa navegue nas áreas marcadas para navegar.
- Lembre que as condições do tempo podem trocar rapidamente. Tenha certeza de poder procurar uma área de abrigo.
- Toda a gente devera usar o colete salva vidas.
- Não exceder o numero de pessoas autorizadas o de peso.
- Tenha cuidado em ancoragem. Pode provocar feridas em mãos e braços.
- Tenha cuidado com nadadores e mergulhadores. Evite as áreas de nadadores e mergulhadores.
- Especialmente quando este perto das praias tome cuidado com eles. Você deve manter uma distância segura conforme é exigido pelas leis locais de navegação, a qual pode abranger um alcance de 50 metros (164 pés) até 91 metros (300 pés).
- Evite o contato com os tubos de flutuação e com objetos afiados, líquidos agressivos (como acido).

Reembarque no seu barco

Todas as cordas ao redor são fornecidas para ajudar com o reembarque no barco. Agarrar a corda nos lados do bote (esquerda e direita) e puxar para entrar no bote é a forma mais fácil para estar a bombordo e estibordo. Preste atenção a todas as informações de segurança e avisos em seu barco e nunca se aproximar do barco pela popa (parte de trás), quando um motor estiver instalado.

Manutenção

Alterar a construção do barco vai colocar em risco a sua própria segurança e anular a garantia limitada!

Não tem que fazer muito para manter o seu vote em boas condições. Pode armazenar-lo insuflado o sem insuflar. Si deixa o bote fora, levantado do chão, em um lugar macio sem objetos afiados. Si vai ter a luz do sol direita no bote o a chuva tem que usar uma cobertura. Não e recomendável ter o bote em suspensão. Escolher um lugar seco, frio, o bote tem que estar limpo e seco antes de armazená-lo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Usar os menos agentes de limpeza possíveis, não tire os agentes na água e limpar o bote em terra.

Limpar o bote antes de uma excursão para tirar o areia, a sal.

A sujidade pode ser limpa com uma mangueira, uma esponja e sabão. Tenha certeza que o bote este completamente seco para armazenar-lo. Guarde la product y sus accesorios en un lugar seco y a una temperatura controlada ente 0°C y 40°C.

Desmontagem e armazenamento

Primeiro limpar o bote seguindo as instruções de manutenção. Abrir as válvulas de ar e tirar o ar do bote. Pegue os acessórios do bote.

Dobre as câmaras da esquerda e da direita do bote até o meio dele. Não é preciso tirar a madeira do meio para dobrar o bote. Dobre a proa e a popa na metade tirando o ar que fica dentro. Com dois dobros contrapostos, dobre um encima do outro como fechando um livro. Pôr todas as tapas das válvulas. Agora já tem o bote pronto para seu armazenamento.

Localização de defeitos

Si o bote tem a aparência de leve, pode não ser provocado por um buraco. Si o bote foi insuflado na tarde com uma temperatura de 32°, ar fica fresco e baixa a 25° na noite. O ar muito frio tem menos pressão no corpo da embarcação por isso pode ter uma aparência mais leve.

Si não tem havido variação na temperatura: tem que olhar:

- Olhe todo o bote longe dele. Os buracos se podem ver muito fácil.
- Si sabe donde é que poder fica o buraco use uma mistura de sabão com água num spray e tire a mistura na área. Si á um buraco saíram bolas no lugar do buraco.
- Comprovar as válvulas para ver si perde ar, si é preciso tire a mistura na válvula.

Reparação

Com o uso seu bote pode se perfurar. A maioria dos buracos pode se reparar em poucos minutos. Seu barco acompanha adesivo para reparos, e adesivos para reparos adicionais podem ser solicitados no Serviço ao Consumidor Intex ou na página da Intex .

Localiza o buraco, pegue a mistura de sabão e água. Limpar a área no redor do buraco para tirar a sujidade.

Corte um pedaço de adesivo para reparo grande o suficiente para cobrir a área danificada de aproximadamente 1.5 cm (1/2"). Arredondar as extremidades, e colocar o adesivo na área danificada e pressionar firmemente para baixo. Se quiser, pode usar um peso em cima para manter o adesivo no lugar.

Não infle em menos de 30 minutos depois de remendar.

Se o adesivo não segura, você pode comprar um PVC ou cola a base de silicone para consertar colchões de camping, tendas ou sapatos no mercado local para remendar seu barco, favor verificar as instruções da cola para o remendo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 5

**Garantia limitada
Bote insuflável Intex**

**279
IO**

Seu bote inflável Intex tem sido fabricado com os melhores materiais. Todos os botes de Intex têm sido examinados para que não tenham nenhum defeito antes da saída da fábrica. Esta garantia somente é para os botes infláveis de Intex.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

As provisões da garantia limitada somente referir se ao comprador original. A garantia é válida para 90 dias desde o momento da compra. Tenha o ticket de compra com o manual, para assim poder comprovar a compra.

Se você encontrar um defeito de fabricação no bote inflável Intex durante o período de garantia, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar si tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu bote inflável Intex. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o bote inflável Intex estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, reboque, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o bote inflável Intex estiver sujeito a danos por circunstâncias além do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, furos, rasgos, abrasões, ou desgaste natural;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do bote inflável Intex por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Leia o manual e siga as instruções para uma correta manutenção e um correto uso do seu bote inflável Intex. Comprovar a sua equipe antes de usá-lo. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.

NOME DO USUÁRIO, ENDEREÇO, TELEFONO E NUMERO HIN: _____

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Página 6